

LAMPTIME

Fiyat Listesi - **2026**





SMART
LAMP TIME



SMART SENSÖR

Bekleme Modunda Dimleme - Senaryo Oluşturma
Harekete Duyarlı Kontrol



TUNABLE WHITE + DIM

3000-6500K Renk Kontrolü ve Dimleme
Lamptime Smart APP ile Kontrol



RGB + DIM

RGB Renk Kontrolü ve Dimleme
Lamptime Smart APP ile Kontrol

HEMEN İNDİR



PLAY STORE



APP STORE

1-16 MAGNET LED AYDINLATMA




18-54 COB DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



56-65 SMD DOWNLIGHT LED AYDINLATMA




67-83 LINEER LED AYDINLATMA



85-93 DEKORATİF SARKIT LED AYDINLATMA



95-107 PANEL LED AYDINLATMA



109-126 BANT LED AYDINLATMA



128-137 ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA



139-145 SENSÖR/ACİL DURUM LED AYDINLATMA



147-151 YOL-CADDE-GENİŞ ALAN LED AYDINLATMA



153-158 WALLWASHER LED AYDINLATMA



160-180 PEYZAJ LED AYDINLATMA





MAGNET

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

ML10

MAGNET LED AYDINLATMA Difüzörlü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9005



RAL 9016



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



2700K-6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC



DALI



DALI
DT8 TW





Smart
TW

OPTİK | Lens/Reflektör




PS


	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML10-SD30	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.610
 ML10-SD60	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.070
 ML10-SD90	36W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
 ML10-SD62	16W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	4.600

ML11


MAGNET LED AYDINLATMA Ayarlanabilir Difüzörlü




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



GÜÇ

12W

DALI

DALI DT8 TW

Smart TW

Özel Renk

FİYAT (₺)

+1.380

+1.840

+1.840

+230

2.530

GÜÇ

24W

DALI

DALI DT8 TW

Smart TW

Özel Renk

FİYAT (₺)

+1.380

+1.840

+1.840

+230


3.450

ML11-AD30

ML11-AD60

ML20

MAGNET LED AYDINLATMA Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9005



RAL 9016



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



3000K-6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC



DALI



DALI
DT8 TW







Smart
TW

OPTİK | Lens/Reflektör



38°

	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML20-SL12	6W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.610
 ML20-SL24	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.840
 ML20-SL46	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
 ML20-SL69	36W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.220

ML21

MAGNET LED AYDINLATMA Ayarlanabilir Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9005



RAL 9016



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



3000K-6500K

KONTROL |



ON/OFF 220VAC



DALI



DALI DT8 TW



Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör




38°


	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML21-AL12	6W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.070
	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML21-AL24	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML21-AL36	18W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.220
	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML21-AL46	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.680

ML30


MAGNET LED AYDINLATMA Spot



ML30-SR35



ML30-SR55



ML30-SR75

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL 9005



RAL 9016



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



2700K-5700K

KONTROL |



ON/OFF 220VAC



DALI



DALI DT8 TW



Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör



38°

GÜÇ

8W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW

+1.840

Özel Renk

+230

FİYAT (₺)

2.760

GÜÇ

18W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW

+1.840

Özel Renk

+230

FİYAT (₺)

3.220

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW

+1.840

Özel Renk



+230

FİYAT (₺)

5.060

ML31

MAGNET LED AYDINLATMA Spot



ML31-SR82

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



2700K-5700K

KONTROL |



ON/OFF 220VAC



DALI



DALI DT8 TW



Smart TW

OPTİK | Lens Reflek ör



38°

GÜÇ

12W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW


+1.840

FİYAT (₺)

3.680

ML32

MAGNET LED AYDINLATMA Spot Lensli



ML32-SS11

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



3000K-6500K

KONTROL |



ON/OFF 220VAC



DALI



DALI DT8 TW



Smart TW

OPTİK | Lens Reflek ör



38°

GÜÇ

8W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW

+1.840

FİYAT (₺)

4.140

ML33

MAGNET LED AYDINLATMA Cam Küre



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens Reflek ör



ML33-SR12

GÜÇ
6W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
3.680

ML34

MAGNET LED AYDINLATMA Spot Difüzörlü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens Reflek ör




ML34-SR09

GÜÇ
10W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
4.140



ML34-SR12

GÜÇ
15W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
4.370



ML34-SR14

GÜÇ
20W

DALI
+1.380


FİYAT (₺)
4.830

ML40


MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL |



OPTİK | Lens Reflek ör



ML40-1P20

GÜÇ

10W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW


+1.840

Özel Renk

+230

FİYAT (₺)

5.060



ML40-1P30

GÜÇ

10W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW


+1.840

Özel Renk

+230

FİYAT (₺)

5.290



ML40-1P40

GÜÇ

10W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW

+1.840

Özel Renk

+230

FİYAT (₺)


5.520

ML43


MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL |



OPTİK | Lens Reflek ör



ML43-4P30

GÜÇ

12W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW

+1.840

Özel Renk


+230

FİYAT (₺)

5.750

ML41

MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt Lale



ML41-2P00

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens Reflek ör




GÜÇ
6W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
5.980

ML42

MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt Küre



ML42-3P00

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens Reflek ör



GÜÇ
6W

DALI
+1.380

DALI DT8 TW
+1.840

Smart TW
+1.840

FİYAT (₺)
6.440

ML60

MAGNET LED AYDINLATMA

Ø1000mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



PS
40%




38°

GÜÇ

6W

FİYAT (₺)

2.760



177mm


ML60-SD18
Difüzörlü

GÜÇ

6W

FİYAT (₺)

3.220



177mm


ML60-SL18
Lensli

GÜÇ

10W

FİYAT (₺)

4.140




ML60-SR50
Spot

GÜÇ

10W

FİYAT (₺)

27.600



Ø1000mm

ML60-R100
Ray Ø1m

ML70

MAGNET LED AYDINLATMA

Ø1500mm



Ray

Standart

Giriş

Koruma

CLASS III

Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL |



ON/OFF 220VAC


OPTİK | Lens/Reflektör



38°



PS




ML70-SD18
Difüzörlü

GÜÇ

6W

FİYAT (₺)

2.760




ML70-SL18
Lensli

GÜÇ

6W

FİYAT (₺)

3.220




ML70-SR50
Spot

GÜÇ

10W

FİYAT (₺)

4.140



ML70-R150
Ray Ø1.5m

GÜÇ

FİYAT (₺)

41.400

MA50

MAGNET RAY

Aksesuar-Sürücü



RAL
9005



RAL
9016



Koruma










CLASS
III



Yerli
Üretim











		ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 MA50-4815		150W 48VDC Sürücü	2.990
 MA50-4825		250W 48VDC Sürücü	4.140
 MA50-ACG1		Enerji Giriş	322
 MA50-ACL1		Kablolu Ara Birleşim	460
 MA50-ACI1		Körük ü Ara Birleşim	460
 MA50-ACT1		T Ara Birleşim	2.300
 MA50-ACA1		Sarkıt Bağlantı Aparatı	138
 MA50-ACS1		Sarkıt Aksesuarları	690

MA52

MAGNET RAY

Panel Altı

RAL
9005RAL
9016Özel
RenkIP20
KorumaCLASS
IIIYerli
Üretim

		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 MA52-L100	 48,4mm 65,3mm	Panel Altı Ray 1m	+460	1.610
 MA52-L200	 48,4mm 65,3mm	Panel Altı Ray 2m	+920	3.220
 MA52-L300	 48,4mm 65,3mm	Panel Altı Ray 3m	+1.380	4.830
 MA52-ACL1	 95mm 95mm	Panel Altı Köşe	+460	920
 MA52-ACL2	 95mm 95mm	Panel Altı İç Köşe	+460	920
 MA52-ACL3	 95mm 95mm	Panel Altı Dış Köşe	+460	920
 MA52-ACT1	 150mm 150mm	Panel Altı T Birleşim	+460	1.610
 MA52-ACX1	 200mm 200mm	Panel Altı + Birleşim	+460	2.070
 MA52-ACJ1	 400mm 100mm	Panel Altı Dairesel Köşe	+460	6.900

MA51

MAGNET RAY

Sıva Üstü



RAL
9005



RAL
9016



Özel
Renk



IP20
Koruma








CLASS
III



Yerli
Üretim











		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 MA51-L100	 52,2mm 27,3mm	Sıva Üstü Ray 1m	+460	1.610
 MA51-L200	 52,2mm 27,3mm	Sıva Üstü Ray 2m	+920	3.220
 MA51-L300	 52,2mm 27,3mm	Sıva Üstü Ray 3m	+1.380	4.830
 MA51-ACL1	 95mm 95mm	Sıva Üstü Köşe	+460	920
 MA51-ACL2	 95mm 95mm	Sıva Üstü İç Köşe	+460	920

MA53

MAGNET RAY

Sıva Altı



		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 MA53-L100		Sıva Altı Ray 1m	+460	1.610
 MA53-L200		Sıva Altı Ray 2m	+920	3.220
 MA53-L300		Sıva Altı Ray 3m	+1.380	4.830
 MA53-ACL1		Sıva Altı Köşe	+460	920
 MA53-ACL2		Sıva Altı İç Köşe	+460	920
 MA53-ACL3		Sıva Altı Dış Köşe	+460	920
 MA53-ACT1		Sıva Altı T Birleşim	+460	1.610
 MA53-ACX1		Sıva Altı + Birleşim	+460	2.070

MA55

MAGNET RAY

Sıva Altı



RAL
9005



RAL
9016



Özel
Renk



IP20











CLASS
III



Yerli
Üretim



		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 MA55-L100		Sıva Altı Ray 1m	+460	1.610
 MA55-L200		Sıva Altı Ray 2m	+920	3.220
 MA55-L300		Sıva Altı Ray 3m	+1.380	4.830
 MA55-ACL1		Sıva Altı Köşe	+460	920
 MA55-ACL2		Sıva Altı İç Köşe	+460	920
 MA55-ACL3		Sıva Altı Dış Köşe	+460	920
 MA55-ACT1		Sıva Altı T Birleşim	+460	1.610
 MA55-ACX1		Sıva Altı + Birleşim	+460	2.070



DOWNLIGHT

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

DC30


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DC30-0030

GÜÇ

2W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)


+1.380

+230

+230

+1.610

828



DC30-0040

GÜÇ

3W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+1.610

920



DC30-0065

GÜÇ

8W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+1.610


1.380

DC35


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DC35-0120

GÜÇ

12W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+1.610


2.300

DC32


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 Ø82mm 64mm DC32-0082	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.104
 Ø94mm 82mm DC32-0094	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.242
 Ø114mm 94mm DC32-0114	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
 Ø134mm 105mm DC32-0134	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840

DC33


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Hareketli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 Ø114mm 64mm DC33-0114	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
 Ø127mm 82mm DC33-0127	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840
 Ø147mm 94mm DC33-0147	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.208
 Ø175mm 105mm DC33-0175	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.622

DC34


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Hareketli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC34-0114	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.656
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC34-0127	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.886
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC34-0147	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.346
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC34-0175	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760

DC31


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC31-0100	12W	+1.380	+230	+1.610	2.070
 DC31-0140	18W	+1.380	+230	+1.610	2.530
 DC31-0185	24W	+1.380	+230	+1.610	3.450
 DC31-0230	32W	+1.380	+230	+1.610	4.140

DC37

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör



40°



60°



Siyah



Krom



Mat
Gold



Gold



Füme



Rose
Gold




Beyaz


	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC37-0070	6W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.748
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC37-0095	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC37-0115	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.116
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC37-0135	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.392
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC37-0170	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.852

DC29


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)






CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DC29-0005

GÜÇ

5W

10W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+1.610

1.150

+1.380

+230

+230

+1.610

1.380



DC29-0010

GÜÇ

10W

20W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+1.610

2.300


+1.380

+230

+230

+1.610

2.760



DC29-0015

GÜÇ

15W

30W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+1.610

3.450

+1.380

+230

+230

+1.610


4.140

DC49


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Lensli IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DC49-0005

GÜÇ

5W

10W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+1.610

2.760

+1.380

+230

+230

+1.610


2.990

DC10


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED







KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




 DC10-0110	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	8W GU10 Duyulu	+1.380 -	+230 +230	+230 -	+1.610 -	1.610 828
 DC10-0140	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300
 DC10-0160	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530
 DC10-0185	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760

DC11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




 58mm 115mm x 115mm  Ø100mm DC11-1115	<table><tr><th>GÜÇ</th><th>DALI</th><th>Özel Renk</th><th>EU Sürücü</th><th>Acil Kit</th><th>FİYAT (₺)</th></tr><tr><td>8W</td><td>+1.380</td><td>+230</td><td>+230</td><td>+1.610</td><td>1.610</td></tr><tr><td>GU10 Duyulu</td><td>-</td><td>+230</td><td>-</td><td>-</td><td>828</td></tr></table>	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	828
GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)														
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610														
GU10 Duyulu	-	+230	-	-	828														
 58mm 115mm x 230mm  100x215mm DC11-2115	<table><tr><th>GÜÇ</th><th>DALI</th><th>Özel Renk</th><th>EU Sürücü</th><th>Acil Kit</th><th>FİYAT (₺)</th></tr><tr><td>16W</td><td>+2.760</td><td>+460</td><td>+460</td><td>+1.610</td><td>3.220</td></tr><tr><td>GU10 Duyulu</td><td>-</td><td>+460</td><td>-</td><td>-</td><td>1.656</td></tr></table>	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	16W	+2.760	+460	+460	+1.610	3.220	GU10 Duyulu	-	+460	-	-	1.656
GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)														
16W	+2.760	+460	+460	+1.610	3.220														
GU10 Duyulu	-	+460	-	-	1.656														
 58mm 100mm x 270mm  100x330mm DC11-3115	<table><tr><th>GÜÇ</th><th>DALI</th><th>Özel Renk</th><th>EU Sürücü</th><th>Acil Kit</th><th>FİYAT (₺)</th></tr><tr><td>24W</td><td>+4.140</td><td>+690</td><td>+690</td><td>+1.610</td><td>4.830</td></tr><tr><td>GU10 Duyulu</td><td>-</td><td>+690</td><td>-</td><td>-</td><td>2.484</td></tr></table>	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	24W	+4.140	+690	+690	+1.610	4.830	GU10 Duyulu	-	+690	-	-	2.484
GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)														
24W	+4.140	+690	+690	+1.610	4.830														
GU10 Duyulu	-	+690	-	-	2.484														
 80mm 140mm x 140mm  Ø120mm DC11-1140	<table><tr><th>GÜÇ</th><th>DALI</th><th>Özel Renk</th><th>EU Sürücü</th><th>Acil Kit</th><th>FİYAT (₺)</th></tr><tr><td>20W</td><td>+1.380</td><td>+230</td><td>+230</td><td>+1.610</td><td>2.300</td></tr></table>	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300						
GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)														
20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300														
 80mm 140mm x 280mm  120x265mm DC11-2140	<table><tr><th>GÜÇ</th><th>DALI</th><th>Özel Renk</th><th>EU Sürücü</th><th>Acil Kit</th><th>FİYAT (₺)</th></tr><tr><td>40W</td><td>+2.760</td><td>+460</td><td>+460</td><td>+1.610</td><td>4.600</td></tr></table>	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	40W	+2.760	+460	+460	+1.610	4.600						
GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)														
40W	+2.760	+460	+460	+1.610	4.600														
 80mm 130mm x 370mm  120x405mm DC11-3140	<table><tr><th>GÜÇ</th><th>DALI</th><th>Özel Renk</th><th>EU Sürücü</th><th>Acil Kit</th><th>FİYAT (₺)</th></tr><tr><td>60W</td><td>+4.140</td><td>+690</td><td>+690</td><td>+1.610</td><td>6.900</td></tr></table>	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	60W	+4.140	+690	+690	+1.610	6.900						
GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)														
60W	+4.140	+690	+690	+1.610	6.900														
 95mm 160mm x 160mm  Ø145mm DC11-1160	<table><tr><th>GÜÇ</th><th>DALI</th><th>Özel Renk</th><th>EU Sürücü</th><th>Acil Kit</th><th>FİYAT (₺)</th></tr><tr><td>30W</td><td>+1.380</td><td>+230</td><td>+230</td><td>+1.610</td><td>2.530</td></tr></table>	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530						
GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)														
30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530														

DC11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED








KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 160mm x 318mm 145x300mm DC11-2160	60W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.060
 160mm x 480mm 145x455mm DC11-3160	90W	+4.140	+690	+690	+1.610	7.590
 190mm x 190mm Ø170mm DC11-1190	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760
 190mm x 380mm 170x360mm DC11-2190	80W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.520
 180mm x 540mm 160x510mm DC11-3190	120W	+4.140	+690	+690	+1.610	8.280

DC12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




 70mm 124mm x 124mm  100x100mm DC12-1125	<table><tr><th>GÜÇ</th><th>DALI</th><th>Özel Renk</th><th>EU Sürücü</th><th>Acil Kit</th><th>FİYAT (₺)</th></tr><tr><td>8W</td><td>+1.380</td><td>+230</td><td>+230</td><td>+1.610</td><td>1.610</td></tr><tr><td>GU10 Duyulu</td><td>-</td><td>+230</td><td>-</td><td>-</td><td>828</td></tr></table>	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	828
GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)														
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610														
GU10 Duyulu	-	+230	-	-	828														
 80mm 122mm x 231mm  100x190mm DC12-2125	<table><tr><th>GÜÇ</th><th>DALI</th><th>Özel Renk</th><th>EU Sürücü</th><th>Acil Kit</th><th>FİYAT (₺)</th></tr><tr><td>16W</td><td>+2.760</td><td>+460</td><td>+460</td><td>+1.610</td><td>3.220</td></tr><tr><td>GU10 Duyulu</td><td>-</td><td>+460</td><td>-</td><td>-</td><td>1.656</td></tr></table>	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	16W	+2.760	+460	+460	+1.610	3.220	GU10 Duyulu	-	+460	-	-	1.656
GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)														
16W	+2.760	+460	+460	+1.610	3.220														
GU10 Duyulu	-	+460	-	-	1.656														
 70mm 124mm x 297mm  100x280mm DC12-3125	<table><tr><th>GÜÇ</th><th>DALI</th><th>Özel Renk</th><th>EU Sürücü</th><th>Acil Kit</th><th>FİYAT (₺)</th></tr><tr><td>24W</td><td>+4.140</td><td>+690</td><td>+690</td><td>+1.610</td><td>4.830</td></tr><tr><td>GU10 Duyulu</td><td>-</td><td>+690</td><td>-</td><td>-</td><td>2.484</td></tr></table>	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	24W	+4.140	+690	+690	+1.610	4.830	GU10 Duyulu	-	+690	-	-	2.484
GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)														
24W	+4.140	+690	+690	+1.610	4.830														
GU10 Duyulu	-	+690	-	-	2.484														
 90mm 140mm x 140mm  120x120mm DC12-1140	<table><tr><th>GÜÇ</th><th>DALI</th><th>Özel Renk</th><th>EU Sürücü</th><th>Acil Kit</th><th>FİYAT (₺)</th></tr><tr><td>20W</td><td>+1.380</td><td>+230</td><td>+230</td><td>+1.610</td><td>2.300</td></tr></table>	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300						
GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)														
20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300														
 90mm 140mm x 259mm  120x235mm DC12-2140	<table><tr><th>GÜÇ</th><th>DALI</th><th>Özel Renk</th><th>EU Sürücü</th><th>Acil Kit</th><th>FİYAT (₺)</th></tr><tr><td>40W</td><td>+2.760</td><td>+460</td><td>+460</td><td>+1.610</td><td>4.600</td></tr></table>	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	40W	+2.760	+460	+460	+1.610	4.600						
GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)														
40W	+2.760	+460	+460	+1.610	4.600														
 92mm 160mm x 395mm  120x360mm DC12-3140	<table><tr><th>GÜÇ</th><th>DALI</th><th>Özel Renk</th><th>EU Sürücü</th><th>Acil Kit</th><th>FİYAT (₺)</th></tr><tr><td>60W</td><td>+4.140</td><td>+690</td><td>+690</td><td>+1.610</td><td>6.900</td></tr></table>	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	60W	+4.140	+690	+690	+1.610	6.900						
GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)														
60W	+4.140	+690	+690	+1.610	6.900														
 106mm 175mm x 175mm  155x155mm DC12-1175	<table><tr><th>GÜÇ</th><th>DALI</th><th>Özel Renk</th><th>EU Sürücü</th><th>Acil Kit</th><th>FİYAT (₺)</th></tr><tr><td>30W</td><td>+1.380</td><td>+230</td><td>+230</td><td>+1.610</td><td>2.530</td></tr></table>	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530						
GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)														
30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530														

DC12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 175mm x 322mm 106mm 155x305mm DC12-2175	60W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.060
 175mm x 472mm 106mm 155x455mm DC12-3175	90W	+4.140	+690	+690	+1.610	7.590
 190mm x 190mm 115mm 170x170mm DC12-1185	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760
 186mm x 360mm 123mm 170x330mm DC12-2185	80W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.520
 186mm x 537mm 123mm 170x520mm DC12-3185	120W	+4.140	+690	+690	+1.610	8.280

DC13


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




 86mm Ø115mm  Ø100mm DC13-0115	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	15W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.070
 120mm Ø154mm  Ø145mm DC13-0153	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.990
 145mm Ø190mm  Ø170mm DC13-0190	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	3.450

DC15


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 86mm 115mm x 115mm  Ø100mm DC15-1115	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840
 86mm 115mm x 230mm  100x220mm DC15-2115	16W	+1.380	+230	+230	+1.610	3.680

DC16


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




 DC16-S100	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	598
 DC16-2100	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
	16W	+2.760	+230	+460	+1.610	+920	2.668
	24W	+2.760	+230	+460	+1.610	+920	2.760
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	1.196
 DC16-R100	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	598
 DC16-MD50 LED Modül	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	736
	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	782
 DC16-0152	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
	30W	+1.380	+230	+230	+1.610		2.760
 DC16-0180	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
	40W	+1.380	+230	+230	+1.610		2.990

DC46


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DC46-R080



DC46-S080

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
GU10 Duylu	-	+230	-	-	-	598

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
GU10 Duylu	-	+230	-	-	-	598

DC18

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Altı GU10



Inox



Özel Renk



Sıva Altı



Standart



220V AC



IP20




CLASS II



Yerli Üretim



DC18-0100



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu	GU10	+230	552




DC18-1100



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu	GU10	+230	552




DC18-2100



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu	2xGU10	+230	1.104



DC18-3100



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu	3xGU10	+230	1.656


DC23

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø50



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610
GU10 Duyulu	-	+230	-	+230	+690	+1.150	920

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530


DC38

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø70



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC38-0712	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610
 DC38-0715	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
 DC38-0730	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
 DC38-0750	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
 DC38-0770	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990


DC39

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø90



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC39-0912	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC39-0915	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.300
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC39-0930	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC39-0950	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.220
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC39-0970	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.680


DC40

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø110



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC40-1112	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
 DC40-1115	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760
 DC40-1130	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450
 DC40-1150	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.140
 DC40-1170	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.830

DC36


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü 50x50mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED







KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




 55mm x 55mm DC36-0515	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610
 55mm x 55mm DC36-0530	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
 55mm x 55mm DC36-0550	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
 55mm x 55mm DC36-0570	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530


DC41

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü 70x70mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC41-0712	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC41-0715	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC41-0730	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC41-0750	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC41-0770	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450

DC42


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü 90x90mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC42-0912	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.300
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC42-0915	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC42-0930	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC42-0950	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC42-0970	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.910

DC43


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü 110x110mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC43-1112	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC43-1115	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC43-1130	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.680
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC43-1150	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.370
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC43-1170	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	5.060


DC24

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 DC24-0163	20W	+1.380	+230	+230	3.220
 DC24-0200	30W	+1.380	+230	+230	3.450
 DC24-0245	40W	+1.380	+230	+230	3.680

DC22


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 DC22-0082	12W	+230	2.300
	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 DC22-0115	18W	+230	3.680
	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 DC22-0187	32W	+230	6.440


DC44

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü IP40-IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



GÜÇ

12W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

IP65

+460

FİYAT (₺)

2.300



DC44-0097

GÜÇ

24W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

IP65

+460

FİYAT (₺)

3.220




DC44-0140

DC25


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Kare



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 DC25-1180	40W	+1.380	+230	+230	3.680
 DC25-2180	80W	+2.760	+460	+460	7.360
 DC25-3180	120W	+4.140	+690	+690	11.040
 DC25-1098	8W	+1.380	+230	+230	2.070
	GU10 Duyulu	-	+230	-	1.380
 DC25-2098	16W	+2.760	+460	+460	4.140
	GU10 Duyulu	-	+460	-	2.760
 DC25-3098	24W	+4.140	+690	+690	6.210
	GU10 Duyulu	-	+690	-	4.140

DC28

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Üstü GU10



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk



Sıva
Üstü



Standart



Giriş



Koruma



CLASS I



Yerli
Üretim



DC28-100S



101mm

100mm

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duyulu Kare	+230	1.150



DC28-100R



104mm

Ø100mm

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duyulu Yuvarlak	+230	1.150



RAY
LED AYDINLATMA


LAMPTIME

DT10


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DT10-0085

GÜÇ

20W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)

2.668



DT10-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.760

DT15

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DT15-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.760

DT12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DT12-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)

2.760



DT12-0118

GÜÇ

40W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.990

DT16

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DT16-0118

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


3.910

DT11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DT11-0085

GÜÇ

20W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)


+1.380

+230

+230

+276

2.760



DT11-0100

GÜÇ

30W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+276


2.852

DT17


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DT17-0085

GÜÇ

20W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)


+1.380

+230

+230

+276

2.668



DT17-0100

GÜÇ

30W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+276

2.760

DT13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



Standart



Giriş



Koruma



CLASS II



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör



15°




30°



45°



60°



DT13-0060

GÜÇ

10W

GU10 Duyulu

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+276

2.392


-

+230

-

+276

1.472



DT13-0085

GÜÇ

20W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)


+1.380

+230

+230

+276

3.220



DT13-0100

GÜÇ

30W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)


+1.380

+230

+230

+276

3.680



DT13-0118

GÜÇ

40W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+276

4.140

DT51

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Aksesuar Monofaz



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk



Ray



220V
AC



IP20



CLASS II



Yerli
Üretim



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
Ray 1m		+230	690
DT51-R100			
ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
Ray 2m		+460	1.380
DT51-R200			
ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
Ray 3m		+690	2.070
DT51-R300			
ÜRÜN ADI			FİYAT ₺
Ara Birleşim			172,5
DT51-CONI			
ÜRÜN ADI			FİYAT ₺
T Birleşim			333,5
DT51-CONT			
ÜRÜN ADI			FİYAT ₺
Köşe Birleşim			253
DT51-CONL			
ÜRÜN ADI			FİYAT ₺
Soket			149,5
DT51-ADPT			
ÜRÜN ADI			FİYAT ₺
+ Birleşim			391
DT51-CONX			
ÜRÜN ADI			FİYAT ₺
Körüklü Birleşim			874
DT51-CONS			

DT52

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Aksesuar Trifaz



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk



Ray



220V
AC



IP20












CLASS II



Yerli
Üretim



  DT52-R100	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>Özel Renk</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Ray 1m</td><td>+230</td><td>1.610</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺	Ray 1m	+230	1.610
ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺					
Ray 1m	+230	1.610					
  DT52-R200	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>Özel Renk</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Ray 2m</td><td>+460</td><td>3.220</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺	Ray 2m	+460	3.220
ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺					
Ray 2m	+460	3.220					
  DT52-R300	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>Özel Renk</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Ray 3m</td><td>+690</td><td>4.830</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺	Ray 3m	+690	4.830
ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺					
Ray 3m	+690	4.830					
  DT52-CONI	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Ara Birleşim</td><td>805</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺	Ara Birleşim	805		
ÜRÜN ADI	FİYAT ₺						
Ara Birleşim	805						
  DT52-CONG	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Enerji Giriş</td><td>460</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺	Enerji Giriş	460		
ÜRÜN ADI	FİYAT ₺						
Enerji Giriş	460						
  DT52-CONL	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Köşe Birleşim</td><td>805</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺	Köşe Birleşim	805		
ÜRÜN ADI	FİYAT ₺						
Köşe Birleşim	805						
  DT52-ADPT	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Soket</td><td>598</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺	Soket	598		
ÜRÜN ADI	FİYAT ₺						
Soket	598						
  DT52-CONT	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>T Birleşim</td><td>1.380</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺	T Birleşim	1.380		
ÜRÜN ADI	FİYAT ₺						
T Birleşim	1.380						
  DT52-CONS	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Körüklü Birleşim</td><td>1.380</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺	Körüklü Birleşim	1.380		
ÜRÜN ADI	FİYAT ₺						
Körüklü Birleşim	1.380						



DOWNLIGHT

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

DB10


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




DB10-0117



DB10-0138



DB10-0190




DB10-0240


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	920
10W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	966
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.012
15W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.058
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+92	+230	+230	+1.610	+460	1.380
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	1.978
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.024

DB11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




DB11-0117



DB11-0138



DB11-0190




DB11-0240


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	966
10W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.012
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.104
15W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.150
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+110,4	+230	+230	+1.610	+460	1.472
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.116
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.162

DB16


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DB16-0240

GÜÇ

DALI

Yüksek Verim

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

IP65

FİYAT (₺)

25W

+1.380

+165,6

+230

+230

+1.610

+460

2.668

30W

+1.380

+165,6

+230

+230


+1.610

+460


2.714

DB12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DB12-0190

GÜÇ

DALI

Yüksek Verim

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

IP65

FİYAT (₺)

20W

+1.380

+110,4

+230

+230

+1.610

+460

2.070



DB12-0240

GÜÇ

DALI

Yüksek Verim

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

IP65

FİYAT (₺)

25W

+1.380

+165,6

+230

+230

+1.610

+460

2.530

30W

+1.380

+165,6

+230

+230

+1.610

+460


2.576

DB14


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Camlı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DB14-0095

GÜÇ

6W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+27,6

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

828



DB14-0160

GÜÇ

12W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+55,2

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

1.104



DB14-0200

GÜÇ

16W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+73,6

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit


+1.610

FİYAT (₺)


1.610

DB15


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Camlı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör



DB15-0095



DB15-0160



DB15-0200

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+27,6	+230	+230	+1.610	828
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+55,2	+230	+230	+1.610	1.104
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+73,6	+230	+230	+1.610	1.610

DB13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı ABS



GÖVDE | Polikarbon Gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü




ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



PS



Ø113mm



Ø87mm

DB13-0113

GÜÇ


5W

Yüksek Verim

+59,8

FİYAT (₺)

690



Ø148mm



Ø120mm

DB13-0148

GÜÇ


9W

Yüksek Verim

+105,8

FİYAT (₺)

736



Ø186mm



Ø162mm

DB13-0186

GÜÇ

12W

Yüksek Verim

+147,2

FİYAT (₺)


920

DS10


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DS10-0085

GÜÇ

3W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+34,5

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

552



DS10-0120

GÜÇ

6W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+69

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

575



DS10-0145

GÜÇ

12W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+126,5

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

713



DS10-0175

GÜÇ

16W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+172,5

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

805



DS10-0200

GÜÇ

18W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+207

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

943



DS10-0225

GÜÇ

20W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+230

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

1.081



DS10-0300

GÜÇ

24W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit


+1.610

FİYAT (₺)


1.610

DS11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




DS11-0085



DS11-0120




DS11-0145




DS11-0175



DS11-0200



DS11-0225



DS11-0300

GÜÇ

3W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+34,5

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

552

GÜÇ

6W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+69

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

575

GÜÇ

12W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+126,5

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

713

GÜÇ

16W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+161

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

805

GÜÇ

18W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+207

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

943

GÜÇ

20W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+230

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

1.081

GÜÇ

24W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)


1.610

DS12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DS12-0120	6W	+1.380	+69	+230	+230		690
	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DS12-0170	16W	+1.380	+172,5	+230	+230	+1.610	1.150
	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DS12-0225	20W	+1.380	+230	+230	+230	+1.610	1.380
	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DS12-0300	24W	+1.380	+276	+230	+230	+1.610	1.840

DS13


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



118mm x 118mm 40mm DS13-0120	GÜÇ 6W	DALI +1.380	Yüksek Verim +69	Özel Renk +230	EU Sürücü +230	FİYAT (₺) 690		
170mm x 170mm 40mm DS13-0170	GÜÇ 16W	DALI +1.380	Yüksek Verim +161	Özel Renk +230	EU Sürücü +230	Acil Kit +1.610	FİYAT (₺) 1.150	
220mm x 220mm 40mm DS13-0225	GÜÇ 20W	DALI +1.380	Yüksek Verim +230	Özel Renk +230	EU Sürücü +230	Acil Kit +1.610	FİYAT (₺) 1.380	
300mm x 300mm 40mm DS13-0300	GÜÇ 24W	DALI +1.380	IR Sensörlü +690	Yüksek Verim +276	Özel Renk +230	EU Sürücü +230	Acil Kit +1.610	FİYAT (₺) 1.840



LINEER


LED AYDINLATMA

LAMPTIME


LS10

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü Lensli 140x42.5



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS10-0056	20W	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 LS10-0084	30W	+1.380	+6.900	+193,2	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280
 LS10-0112	40W	+1.380	+6.900	+257,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	11.040
 LS10-0140	54W	+2.760	+6.900	+322	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	13.800

LS11

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü Lensli 34x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör



30°



45°



Siyah



Krom



Mat Gold



Gold






Füme



Rose Gold



Beyaz

	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS11-1L08 Lensli	27W	+1.380	+69	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 LS11-1L12 Lensli	36W	+1.380	+103,5	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360
 LS11-2L12 Lensli Up-Down	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280
 LS11-1D09 Dif.	27W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 LS11-1D12 Dif.	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360
 LS11-2D12 Dif. Up-Down	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280

LS12

LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Üstü Lensli 50x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI



Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör



50°








80°



Siyah



Beyaz

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS12-1D09	27W	+1.380	+6.900	+96,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.900
 LS12-1D12	36W	+1.380	+6.900	+144,9	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.050
 LS12-1L06	18W	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.750
 LS12-1L09	27W	+1.380	+6.900	+193,2	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.900
 LS12-1L12	36W	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.050


LS20

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü Lensli Ø70



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 934mm LS20-080L Lensli	27W	+1.380	+6.900	+69	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 1204mm LS20-120L Lensli	36W	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360
 934mm LS20-093D Difüzörlü	27W	+1.380	+6.900	+23	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 1204mm LS20-120D Difüzörlü	36W	+1.380	+6.900	+23	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360

LS16

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü 34x80



Sarkıt



Sıva Üstü



Standart



Giriş



Koruma



CLASS I



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI



Smart TW

OPTİK | Lens Reflek ör




120°

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS16-0060	18W	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.220
 LS16-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.910/m
 LS16-0120	36W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	4.370
 LS16-0150	54W	+1.380	+6.900	+255,3	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	5.520
 LS16-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	5.865/m


LS15

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü 50x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS15-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	2.990
 LS15-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.140
 LS15-0150	54W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.290
 LS15-095S	108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	20.976
 LS15-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	3.680/m
 LS15-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520/m

LS14

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü 75x90



Sarkıt



Sıva Üstü



Standart



220V AC



IP20



CLASS I



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9006



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI



Smart TW

OPTİK | Lens Reflek ör



120°

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS14-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	3.450
 LS14-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.830
 LS14-0150	54W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.440
 LS14-095S	108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	24.909
 LS14-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.370/m
 LS14-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.555/m

LS13

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü 100x100



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED









KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS13-0060	18W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.600
 LS13-0120	36W	+1.380	+6.900	+726,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.440
 LS13-0150	54W	+1.380	+6.900	+910,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280
 LS13-095S	108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	34.086
 LS13-0100 Linear Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+662,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.980/m
 LS13-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.970/m


LS17-LS18-LS19

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
 LS17-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.680/m
 LS18-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.910/m
 LS19-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	4.140/m

LW10

LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör




120°

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LW10-0060	18W	+1.380	+460	+230	+1.610	2.300
 LW10-0090	27W	+1.380	+460	+230	+1.610	2.760
 LW10-0120	36W	+1.380	+460	+230	+1.610	3.220

LW20

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü - Çift Yönlü



Up-Down



Standart



Giriş



Koruma



CLASS I



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 309mm LW20-0030	9W	+1.380	+460	+230	2.760
 609mm LW20-0060	18W	+1.380	+460	+230	3.450
 909mm LW20-0090	27W	+1.380	+460	+230	4.140
 1209mm LW20-0120	36W	+1.380	+460	+230	4.830

LW12

LİNEER LED AYDINLATMA Tezgah Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°


 LW12-0030	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	2xTOP PRIZ	TOP PRIZ	TOP PRIZ + USB A/A	TOP PRIZ + USB A/C	FİYAT (₺)
	9W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	3.450
 LW12-0060	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	2xTOP PRIZ	TOP PRIZ	TOP PRIZ + USB A/A	TOP PRIZ + USB A/C	FİYAT (₺)
	18W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	3.910
 LW12-0090	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	2xTOP PRIZ	TOP PRIZ	TOP PRIZ + USB A/A	TOP PRIZ + USB A/C	FİYAT (₺)
	27W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	4.370

LR10


LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Altı Lensli 33x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




GÜÇ

Özel Renk


FİYAT (₺)

+460


1.840




LR10-KNKP
Gövde+Kapak



LR10-D1MD
Difüzörlü Özel Ölçü *



LR10-L1MD
Lensli Modül



LR10-S1MD
Spot Modül

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+172,5

EU Sürücü

+230

FİYAT (₺)

1.840/m

GÜÇ

5W

10W

DALI

+1.380

+1.380

EU Sürücü

+230

+230

FİYAT (₺)

1.380

1.610

GÜÇ

3W

DALI

+1.380

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

FİYAT (₺)

3.680


LR14

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı 33x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR14-0060	18W	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+1.610	2.760
 LR14-0120	36W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+1.610	3.450
 LR14-0150	45W	+1.380	+6.900	+257,6	+460	+230	+1.610	4.370
 LR14-D100 Sürücüsüz DC24V	15W					+138	+460	2.990
 LR14-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+172,5	+460	+230	+1.610	3.220/m
 LR14-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+172,5	+460	+230	+1.610	4.830/m


LR13

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı 50x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens Reflek ör




LR13-0060




LR13-0120



LR13-0150



LR13-D100
Sürücüsüz DC24V



LR13-0100
Lineer Özel Ölçü *



LR13-X100
Kaynaklı Özel Tasarım *

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	2.760
GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	3.450
GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	4.370
GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W					+276	+460	2.990
GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	3.220/m
GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	4.830/m

LR12

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Altı 75x36



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI









Smart TW

OPTİK | Lens Reflek ör



120°

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR12-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	2.990
	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR12-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	3.680
	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR12-0150	45W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	4.370
	GÜÇ					Yüksek Verim	Özel Renk	FİYAT (₺)
 LR12-D100 Sürücüsüz DC24V	45W					+414	+460	3.220
	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR12-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	3.450/m
	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR12-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	5.175/m


LR11

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı 100x50



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



LR11-0060

GÜÇ

18W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+363,4

Özel Renk

+460

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

3.910



LR11-0120

GÜÇ

36W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+726,8

Özel Renk

+460

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

5.060



LR11-0150

GÜÇ

45W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+910,8

Özel Renk

+460

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

6.670



LR11-D100

Sürücüsüz DC24V

GÜÇ

60W

Yüksek Verim


+552

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

4.600



LR11-0100

Lineer Özel Ölçü *

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+607,2

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

4.600/m



LR11-X100

Kaynaklı Özel Tasarım *

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+607,2

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

6.900/m



DEKORATİF

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

LD10

LİNEER LED AYDINLATMA Slim Halka



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



DALI








Smart
TW

OPTİK | Lens/Reflektör




120°

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD10-0040	30W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200
 LD10-0060	45W	+1.380	+6.900	+441,6	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420
 LD10-0080	60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100
 LD10-0100	75W	+2.760	+6.900	+483	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240
 LD10-0120	90W	+2.760	+6.900	+586,5	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840


LD11

LİNEER LED AYDINLATMA


Halka



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
LD11-0040	30W	+2.760	+6.900	+331,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200
LD11-0060	45W	+1.380	+6.900	+441,6	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420
LD11-0080	60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100
LD11-0100	75W	+2.760	+6.900	+483	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240
LD11-0120	90W	+2.760	+6.900	+717,6	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840


LD12

LİNEER LED AYDINLATMA


Kare



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD12-0040	30W	+1.380	+6.900	+179,4	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	11.040
 LD12-0060	45W	+1.380	+6.900	+310,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	14.950
 LD12-0080	60W	+2.760	+6.900	+448,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	19.320
 LD12-0100	75W	+2.760	+6.900	+586,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	24.150
 LD12-0120	90W	+2.760	+6.900	+724,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	29.900

LD13


LİNEER LED AYDINLATMA Üçgen



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD13-0040	30W	+1.380	+6.900	+158,7	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200
 LD13-0060	45W	+1.380	+6.900	+262,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420
 LD13-0080	60W	+1.380	+6.900	+365,7	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100
 LD13-0100	75W	+2.760	+6.900	+469,2	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240
 LD13-0120	90W	+2.760	+6.900	+572,7	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840

LD19


LİNEER LED AYDINLATMA Dikdörtgen




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD19-0100	60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	14.490
 LD19-0120	75W	+2.760	+6.900	+414	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	16.790
 LD19-0150	90W	+2.760	+6.900	+448,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	20.240

LD14


LİNEER LED AYDINLATMA Su Yolu



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



LD14-0100




LD14-0120

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+172,5	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	7.590


GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	8.740

LD15

LİNEER LED AYDINLATMA Yıldız



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



LD15-0060



LD15-0120

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+310,5	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	14.720


GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
90W	+2.760	+6.900	+621	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	27.600

LD17


LİNEER LED AYDINLATMA Dolu Kare



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



LD17-0040

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

1m Sarkıt

+920

3m Sarkıt


+2.760

5m Sarkıt

+4.600

FİYAT (₺)

9.660



LD17-0060

GÜÇ

45W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+717,6

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

1m Sarkıt

+920

3m Sarkıt


+2.760

5m Sarkıt

+4.600

FİYAT (₺)

12.880



LD17-0080

GÜÇ

60W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+1.242

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

1m Sarkıt

+920

3m Sarkıt

+2.760

5m Sarkıt


+4.600

FİYAT (₺)


20.240

LD18

LİNEER LED AYDINLATMA Bulut



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



LD18-0040

GÜÇ

45W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+476,1

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

1m Sarkıt

+690

3m Sarkıt

+2.070

5m Sarkıt

+3.450

FİYAT (₺)


15.180

LD16


LİNEER LED AYDINLATMA Dolu Daire



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
 LD16-0040	30W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.660
 LD16-0060	45W	+1.380	+6.900	+524,4	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.880
 LD16-0080	60W	+1.380	+6.900	+745,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	20.240
 LD16-0100	75W	+2.760	+6.900	+1.545,6	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	29.440
 LD16-0120	90W	+2.760	+6.900	+2.221,8	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	34.040

LD20


LİNEER LED AYDINLATMA Dolu Dikdörtgen



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
 LD20-0015	30W	+1.380	+6.900	+345	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	9.200
 LD20-0020	40W	+1.380	+6.900	+476,1	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	9.890
 LD20-0030	60W	+1.380	+6.900	+634,8	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	11.960
 LD20-0040	75W	+2.760	+6.900	+793,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	14.720




PANEL

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

PB10


PANEL LED AYDINLATMA Sıva Altı




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	Metal Çer.+Yay	FİYAT (₺)
PB10-6060	28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	2.852
	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	2.990
	42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	3.128
	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	Metal Çer.+Yay	FİYAT (₺)
PB10-3030	20W	+1.380	+6.900	+138	+460	+69	+230	+1.610	+460	+690	1.932
	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	Metal Çer.+Yay	FİYAT (₺)
PB10-3060	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	+460	+690	2.760
	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	Metal Çer.+Yay	FİYAT (₺)
PB10-3012	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	4.600

PB12


PANEL LED AYDINLATMA Clip-In




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED







KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




 PB12-6060	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	3.312
	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	3.450
	42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	3.588
 PB12-3030	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	20W	+1.380	+6.900	+138	+460	+69	+230	+1.610	2.392
 PB12-3060	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	3.220
 PB12-3012	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.060

PB13


PANEL LED AYDINLATMA Sıva Üstü




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




 PB13-6060	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	FİYAT (₺)
	28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	+460	3.910
	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.140
	42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.370
 PB13-3030	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	FİYAT (₺)
	20W	+1.380	+6.900	+138	+460	+69	+230	+1.610	+460	2.760
 PB13-3060	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	FİYAT (₺)
	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	+460	3.220
 PB13-3012	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	FİYAT (₺)
	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.600

PB23


PANEL LED AYDINLATMA Sıva Üstü




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör



PB23-6060



PB23-3060



PB23-3012

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	4.600
36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	4.830
42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	4.140

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	6.440

PD10

PANEL LED AYDINLATMA Endirek Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



PD10-6060
Sıva Altı

GÜÇ

36W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+607,2

EU Sürücü

+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

6.900

PD11

PANEL LED AYDINLATMA Endirek Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



PD11-6060
Clip-In

GÜÇ

36W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+607,2

EU Sürücü

+230

Acil Kit


+1.610

FİYAT (₺)


6.900

PD14


PANEL LED AYDINLATMA Dekoratif Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED







KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PD14-0160 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD14-0260 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD14-0360 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD14-0560 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	5.520

PD15


PANEL LED AYDINLATMA Dekoratif Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED






KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PD15-0160 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD15-0260 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD15-0360 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD15-0560 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	5.520


PL10-PL11-PL12

PANEL LED AYDINLATMA


Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör




	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 57mm 596mm x 596mm  575x575mm PL10-0160 Sıva Altı	40W	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	8.280
 53mm 600mm x 600mm PL11-0160 Clip-In	40W	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	8.280
 68mm 625mm x 625mm PL12-0160 Sıva Üstü	40W	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	8.280

PH10-PH11-PH12


PANEL LED AYDINLATMA IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör




	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 595mm x 595mm 87mm 575x575mm PH10-6060 Sıva Altı	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	8.280
 295mm x 595mm 87mm 275x575mm PH10-3060 Sıva Altı	20W	+1.380	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	8.050
 295mm x 1195mm 87mm 275x1175mm PH10-3012 Sıva Altı	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	8.280
 595mm x 595mm 99mm 575x575mm PH11-6060 Sıva Altı Endirek	40W	+1.380	+607,2	+460	+276	+230	+1.610	9.660
 635mm x 635mm 72mm PH12-6060 Sıva Üstü	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	8.280
 335mm x 635mm 72mm PH12-3060 Sıva Üstü	20W	+1.380	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	8.050
 335mm x 1235mm 72mm PH12-3012 Sıva Üstü	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	9.660

PH20


PANEL LED AYDINLATMA Sıva Altı IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



PH20-6060
Sıva Altı

GÜÇ

40W

DALI

+1.380

Yüksek Verim
+496,8

Özel Renk
+460

PMMA
+276


EU Sürücü
+230

Acil Kit
+1.610


FİYAT (₺)
6.440

PE10


PANEL LED AYDINLATMA Slim Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 596mm x 596mm x 12mm 575x575mm PE10-6060 Sıva Altı	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	3.680
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 296mm x 296mm x 12mm 280x280mm PE10-3030 Sıva Altı	12W	+1.380	+460	+69	+230	+1.610	2.300
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 296mm x 596mm x 12mm 280x580mm PE10-3060 Sıva Altı	20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	2.990
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 296mm x 1196mm x 12mm 280x1180mm PE10-3012 Sıva Altı	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.830

PE11


PANEL LED AYDINLATMA Slim Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE11-6060 Clip-In	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.140
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE11-3030 Clip-In	12W	+1.380	+460	+69	+230	+1.610	2.760
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE11-3060 Clip-In	20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	3.450
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE11-3012 Clip-In	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	5.290

PE12


PANEL LED AYDINLATMA Slim Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE12-6060 Sıva Üstü	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.600
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE12-3060 Sıva Üstü	20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	3.910
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE12-3012 Sıva Üstü	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	5.750



BANT

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

BP10

BANT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör



BP10-0030

GÜÇ
9W


FİYAT (₺)
828



BP10-0060

GÜÇ
18W


FİYAT (₺)
920



BP10-0090

GÜÇ
27W

FİYAT (₺)
1.288



BP10-0120

GÜÇ
36W

FİYAT (₺)
1.380

BP11

BANT LED AYDINLATMA

T5



Şıva
Üstü



Standart



Giriş



Koruma



CLASS II



Yerli
Üretim

GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



RAL
9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

	GÜÇ	24V DC	Anahtarlı	FİYAT (₺)
 300mm BP11-0030	4W	+920	+138	736
 600mm BP11-0060	8W	+920	+138	828
 900mm BP11-0090	12W	+920	+138	966
 1200mm BP11-0120	16W	+920	+138	1.058

BP12

BANT LED AYDINLATMA T8 G13



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED






KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



 BP12-0030	GÜÇ					
	5W		24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
			+920	+276	+55,2	644
 BP12-0045	GÜÇ		24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	7W		+920	+414	+82,8	690
 BP12-0060	GÜÇ		24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	9W		+920	+506	+101,2	736
 BP12-0090	GÜÇ	90-265VAC	24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	15W	+460	+920	+759	+151,8	851
 BP12-0120	GÜÇ	90-265VAC	RF Sensörlü	24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim
	18W	+460	+920	+920	+1.012	+202,4
	27W	-	-	+920	+1.437,5	+287,5
 BP12-0150	GÜÇ	90-265VAC	24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	18W	+460	+920	+1.104	+220,8	1.012
	27W	-	+920	+1.437,5	+287,5	1.587

BA10

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 30x9mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9006



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



RGB



RGBW



RGBWW



Renkli LED



RED MEAT

KONTROL |



24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



Oval Açı




Çift Asimetri




Geniş Açı




POLİKA RBDN 90%




BA10-AL10
Lensli 60 LED/m




BA10-BL10
Lensli 120 LED/m




BA10-CL10
Lensli 168 LED/m



BA10-AD10
Difüzörlü 60 LED/m



BA10-BD10
Difüzörlü 120 LED/m



BA10-CD10
Difüzörlü 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+690	+138	+230	+46	+230	+920	2.116
36W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.116

GÜÇ	Renkli LED	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+1.380	+276	+230	+46	+230	+920	2.208
36W	-	-	-	-	-	-	-	2.208

GÜÇ	Renkli LED	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+1.932	+386,4	+230	+46	+230	+920	2.300
36W	-	-	-	-	-	-	-	2.300

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+690	+138	+230	+46	+230	+920	920
36W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920


GÜÇ	Renkli LED	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+1.380	+276	+230	+46	+230	+920	1.012
36W	-	-	-	-	-	-	-	1.012

GÜÇ	Renkli LED	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+1.932	+386,4	+230	+46	+230	+920	1.104
36W	-	-	-	-	-	-	-	1.104

BA42

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 13.5x15.5mm



GÖVDE |



Özel Renk

CRI |



CRI 80



CRI 90

CCT |



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL |



24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



Düz Difüzör

	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
 BA42-0015 15cm 18 LED	2W	+41,4	+41,4	+230	+46	+230	506
	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
 BA42-0030 30cm 36 LED	4W	+82,8	+82,8	+230	+46	+230	575
	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
 BA42-0060 60cm 72 LED	8W	+165,6	+165,6	+230	+46	+230	690
	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
 BA42-0090 90cm 108 LED	13W	+248,4	+248,4	+230	+46	+230	805
	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
 BA42-0120 120cm 144 LED	17W	+331,2	+331,2	+230	+46	+230	920
	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
 BA42-0150 150cm 180 LED	21W	+414	+414	+230	+46	+230	1.035
	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
 BA42-0000 Aksesuar	Ekleme Parçası						184
	Uç Kapak Kablolu						184
	Montaj Klipsi						23
	Uç Kapak Kablosuz						46


BA11

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 14.8x9.2mm




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




BA11-AD10
24VDC 60 LED/m



BA11-BD10
24VDC 120 LED/m



BA11-CD10
24VDC 168 LED/m



BA11-DD10
12VDC 72 LED/m



BA11-0000
Aksesuar

GÜÇ

14W

Renkli LED

+138

Yüksek Verim

+138

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

644

GÜÇ

14W

Renkli LED

+276

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

690

GÜÇ

14W

Renkli LED

+386,4

Yüksek Verim

+386,4

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

736

GÜÇ

14W

Renkli LED

+165,6

Yüksek Verim

+165,6

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

644

GÜÇ

BA11 Difüzör

FİYAT (₺)

92

Montaj Klipsi

23

Profil

138

Yan Kapak

23


BA21

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 14.8x5mm




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
 14,8mm 1000mm BA21-AU10 24VDC 60 LED/m	14W	+138	+138	+230	+46	+230	+920	552
	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
 14,8mm 1000mm BA21-BU10 24VDC 120 LED/m	14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	598
	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
 14,8mm 1000mm BA21-CU10 24VDC 168 LED/m	14W	+386,4	+276	+230	+46	+230	+920	644
	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
 14,8mm 1000mm BA21-DU10 12VDC 72 LED/m	14W	+165,6	+165,6	+230	+46	+230	+920	552
	GÜÇ							FİYAT (₺)
 BA21-0000 Aksesuar	Profil							138


BA12

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 18.5x8.5mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör



BA12-AD10
24VDC 60 LED/m



BA12-BD10
24VDC 120 LED/m



BA12-CD10
24VDC 168 LED/m



BA12-0000
Aksesuar

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	644
GÜÇ				Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W				+276	+276	+230	+46	+230	+920	690
GÜÇ				Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W				+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	736
GÜÇ										FİYAT (₺)
BA12 Difüzör Bombeli										92
BA12 Difüzör Düz										92
Montaj Klipsi										23
Profil										138
Yan Kapak										23

BA22

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 18.5x5mm



Şıva
Üstü



Standart



Giriş



Koruma



Koruma



CLASS
III



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9006



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli
LED

KONTROL |




24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



PU



BA22-AU10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+138

Yüksek
Verim

+138

Özel Renk

+230

IP20
Soket

+46

IP65
Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

552



BA22-BU10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+276

Yüksek
Verim

+276

Özel Renk

+230

IP20
Soket

+46

IP65
Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

598



BA22-CU10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+386,4

Yüksek
Verim

+386,4

Özel Renk

+230

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

644



BA22-0000
Aksesuar

GÜÇ

Profil

FİYAT (₺)

138


BA23

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum Üçgen 18.5x5mm




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör



BA23-AD10
24VDC 60 LED/m



BA23-BD10
24VDC 120 LED/m



BA23-CD10
24VDC 168 LED/m



BA23-0000
Aksesuar

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+138

Yüksek
Verim

+138

Özel Renk

+230

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

782

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+276

Yüksek
Verim

+276

Özel Renk

+230

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

828

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+386,4

Yüksek
Verim

+386,4

Özel Renk

+230

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

874

GÜÇ

Montaj Klipsi

Profil

Yan Kapak

FİYAT (₺)

23

276

23


BA18

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 18.5x15mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör



BA18-AD10
24VDC 60 LED/m



BA18-BD10
24VDC 120 LED/m



BA18-CD10
24VDC 168 LED/m



BA18-0000
Aksesuar

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	690

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	736

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	782

GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
Profil	+230	184
Yan Kapak	-	23


BA13

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Altı Alüminyum 14.8x9.2mm




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




BA13-AD10
24VDC 60 LED/m




BA13-DD10
12VDC 72 LED/m



BA13-BD10
24VDC 120 LED/m



BA13-CD10
24VDC 168 LED/m



BA13-0000
Aksesuar

GÜÇ

14W

Renkli LED

+138

Yüksek Verim

+138

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

690

GÜÇ

14W

Renkli LED

+165,6

Yüksek Verim

+165,6

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

644

GÜÇ

14W

Renkli LED

+276

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

736

GÜÇ

14W

Renkli LED

+386,4

Yüksek Verim

+386,4

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

782

GÜÇ

Profil

FİYAT (₺)

184

Yan Kapak

23


BA14

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Altı Alüminyum 18.5x9mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör



BA14-AD10
24VDC 60 LED/m



BA14-BD10
24VDC 120 LED/m



BA14-CD10
24VDC 168 LED/m



BA14-0000
Aksesuar

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	690
GÜÇ				Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W				+276	+276	+230	+46	+230	+920	736
GÜÇ				Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W				+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	782
GÜÇ	FİYAT (₺)									
Profil	184									
Yan Kapak	23									

BA15

LED BAR AYDINLATMA
Sıva Üstü PC 13.5x10mm



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




BA15-AD10
24VDC 60 LED/m



BA15-BD10
24VDC 120 LED/m



BA15-CD10
24VDC 168 LED/m



BA15-DD10
12VDC 72 LED/m



BA15-0000
Aksesuar

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+138

Yüksek
Verim

+138

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

FİYAT (₺)

644

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+276

Yüksek
Verim

+276

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

FİYAT (₺)

690

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+386,4

Yüksek
Verim

+386,4

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

FİYAT (₺)

736

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+165,6

Yüksek
Verim

+165,6

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

FİYAT (₺)

644

GÜÇ

PC Profil

FİYAT (₺)

276

Yan Kapak

23

BA16

LED BAR AYDINLATMA Sıva Üstü PC 7x9mm



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL |




24V DC


OPTİK | Lens/Reflektör



120°



BA16-BD10
24VDC 120 LED/m



BA16-CD10
24VDC 168 LED/m



BA16-0000
Aksesuar

GÜÇ

5W

Renkli
LED

+276

Yüksek
Verim

+138

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

FİYAT (₺)

690

GÜÇ

5W

Renkli
LED

+386,4

Yüksek
Verim

+193,2

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

FİYAT (₺)

736

GÜÇ

PC Profil

FİYAT (₺)


276

BA17

LED BAR AYDINLATMA Sıva Üstü 33x22mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED






KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



 BA17-AD10 24VDC 60 LED/m	GÜÇ	DMX	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)	
	14W	+1.840	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	1.288	
 BA17-BD10 24VDC 120 LED/m	GÜÇ						Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
	14W						+276	+276	+230	+46	+230	+920	1.334
 BA17-CD10 24VDC 168 LED/m	GÜÇ						Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
	14W						+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	1.380
 BA17-0000 Akseuar	GÜÇ										Özel Renk	FİYAT (₺)	
	Ara Birleştirme										-	46	
	Montaj Profili										-	414	
	Profil										+230	414	
	Yan Kapak										-	46	

BS24-BS12

ŞERİT LED AYDINLATMA

24VDC - 12VDC



Standart



Giriş



Koruma



CLASS III



Yerli Üretim

GÖVDE |

CRI |

80⁺

CRI 80

90⁺

CRI 90

CCT |



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



RGB



RGBW



RGBWW



Renkli LED



KONTROL |

24V DC

24V DC

OPTİK |

Lenş Reflek ör

 BS24-0060 24VDC 60 LED/m	GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	299
 BS24-0120 24VDC 120 LED/m	GÜÇ	Renkli LED				Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	14W	+276				+276	368
 BS24-0168 24VDC 168 LED/m	GÜÇ	Renkli LED				Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	14W	+386,4				+386,4	414
 BS24-5120 5mm 24VDC 120 LED/m	GÜÇ	Renkli LED				Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	5W	+276				+138	368
 BS24-5168 5mm 24VDC 168 LED/m	GÜÇ	Renkli LED				Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	5W	+386,4				+193,2	414
 BS12-0060 12VDC 60 LED/m	GÜÇ	Renkli LED				Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	14W	+138				+138	299



	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 BDPL-LO24	30W 24VDC	736
	60W	1.012
	120W	1.656
	150W	1.932
	200W	2.990
	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 BDPL-LP24	60W 24VDC IP67	1.472
	100W	2.300
	160W	2.760
	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 BDPL-LD24	80W 24VDC DALI DT8	3.220
	150W	5.290
	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 BDPL-EO24	30W 24VDC-EU	1.104
	60W	1.380
	120W	2.162
	180W	2.898
	250W	4.600
	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 BDPL-EO12	30W 12VDC-EU	1.173
	60W	1.472
	120W	2.208
	180W	3.128



ENDÜSTRİYEL

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

IL13


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 PC Monoblok Gövde



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



 IL13-0060	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	15W	+1.380	+1.150	+1.150	+156,4	+230	+1.610	+1.610	1.840
 IL13-0120	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+230	+1.610	+1.610	2.300
	40W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+230	+1.610	+1.610	2.346
	60W	+1.380	+1.150	+1.150	+345	+230	+1.610	+1.610	2.484
 IL13-0150	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	60W	+1.380	+1.150	+1.150	+460	+230	+1.610	+1.610	2.852
 IL13-0100 Özel Ölçü *	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+230	+1.610	+1.610	2.346/m

IL14

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 PC Monoblok Gövde



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



RAL
9016



RAL
9005



RAL
7016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



DALI



Koridor
Fonk.




RF
Sensörlü


OPTİK | Lens Reflek ör




120°




IL14-0060



IL14-0120



IL14-0150



IL14-0100

Özel Ölçü *

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
15W	+1.380	+1.150	+1.150	+117,3	+230	+1.610	+1.610	1.656
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+1.150	+1.150	+248,4	+230	+1.610	+1.610	2.070
40W	+1.380	+1.150	+1.150	+248,4	+230	+1.610	+1.610	2.116
60W	+1.380	+1.150	+1.150	+414	+230	+1.610	+1.610	2.254
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+1.150	+1.150	+414	+230	+1.610	+1.610	2.530
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+1.150	+1.150	+276	+230	+1.610	+1.610	2.116/m

IL12

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 Alüminyum Gövde



Sıva
Üstü



Standart



Giriş



Koruma



CLASS I



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9016



RAL
9005



RAL
7016



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



DALI



Koridor
Fonk.




RF
Sensörlü


OPTİK | Lens Reflek ör




120°




IL12-0060



IL12-0120



IL12-0150




IL12-0100

Özel Ölçü *

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+1.150	+1.150	+156,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.300
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
36W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990
54W	+1.380	+1.150	+1.150	+345	+460	+230	+1.610	+1.610	3.220
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
54W	+1.380	+1.150	+1.150	+460	+460	+230	+1.610	+1.610	3.680
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990/m

IL11


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 Alüminyum Gövde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens Reflek ör



	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 IL11-0060	18W	+1.380	+1.150	+1.150	+181,7	+460	+230	+1.610	+1.610	2.300
 IL11-0120	36W	+1.380	+1.150	+1.150	+363,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990
	54W	+1.380	+1.150	+1.150	+345	+460	+230	+1.610	+1.610	3.220
 IL11-0150	54W	+1.380	+1.150	+1.150	+460	+460	+230	+1.610	+1.610	3.680
 IL11-0100 Özel Ölçü *	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+363,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990/m

IL10

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 ABS Gövde - PC Difüzör



GÖVDE | ABS Gövde



RAL 9006

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI



RF Sensörülü




Koridor Fonk.


OPTİK | Lens/Reflektör




120°



IL10-0060



IL10-0120




IL10-0150


GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörülü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+1.150	+1.150	+197,8	+230	+1.610	+1.610	2.530
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörülü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+1.150	+1.150	+395,6	+230	+1.610	+1.610	3.450
54W	+1.380	+1.150	+1.150	+395,6	+230	+1.610	+1.610	3.680
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörülü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+1.150	+1.150	+496,8	+230	+1.610	+1.610	4.830

IH10


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



IH10-0060



IH10-0120


GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+1.150	+331,2	+460	+230	+1.610	+1.610	5.060
60W	+1.380	+1.150	+496,8	+460	+230	+1.610	+1.610	5.520
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
80W	+2.760	+2.300	+726,8	+460	+460	+3.220	+1.610	6.900
120W	+2.760	+2.300	+1.092,5	+460	+690	+3.220	+1.610	7.360

IH11

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



IH11-0330




IH11-K330
Katener

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	14.260
150W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	14.720
200W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	15.180


GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	16.560
150W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	17.020
200W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	17.480

IH12

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



IH12-0308

GÜÇ

100W

125W

150W

DALI

Koridor Fonk.

Özel Renk

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.840

+3.680

+460

+6.900

6.440

+1.840

+3.680

+460

+6.900

6.440


+1.840

+3.680

+460

+6.900

6.440



IH12-1255

GÜÇ

60W

80W

100W

DALI

Koridor Fonk.

Özel Renk

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.840

+3.680

+460

+6.900

5.980

+1.840

+3.680

+460

+6.900

5.980


+1.840

+3.680

+460

+6.900

5.980



IH12-1300

GÜÇ

100W

130W

160W

DALI

Koridor Fonk.

Özel Renk

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.840

+3.680

+460

+6.900

6.440

+1.840

+3.680

+460

+6.900

6.440


+1.840

+3.680

+460

+6.900

6.440



IH12-1340

GÜÇ

120W

160W

200W

DALI

Koridor Fonk.

Özel Renk

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.840

+3.680

+460

+6.900

7.590

+1.840

+3.680

+460

+6.900

7.590

+1.840

+3.680

+460

+6.900

7.590

IH15

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



DALI



Koridor
Fonk.

OPTİK | Lens/Reflektör



15°



30°



60°



80°




Asim.



Çift
Asimetri




35°-85°




IH15-0060

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
50W	+1.380	+1.150	+303,6	+460	+230	+1.610	+1.610	13.340
80W	+2.760	+2.300	+303,6	+460	+460	+3.220	+1.610	14.260




IH15-0090

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
75W	+2.760	+2.300	+455,4	+460	+460	+3.220	+1.610	16.560
120W	+4.140	+3.450	+455,4	+460	+690	+4.830	+1.610	17.480



IH15-0120

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+2.760	+2.300	+607,2	+460	+460	+3.220	+1.610	19.780
160W	+4.140	+3.450	+607,2	+460	+690	+4.830	+1.610	20.700



IH15-0150

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
150W	+4.140	+3.450	+759	+460	+690	+4.830	+1.610	23.000
200W	+5.520	+4.600	+759	+460	+920	+6.440	+1.610	23.920

IH14


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



IH14-0307



IH14-C417

Sıva Altı - Kanopi

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	9.430
150W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	10.120
200W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	10.810
250W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	11.500

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	11.730
150W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	12.420



SENSÖRLÜ-ACİL DURUM

LED AYDINLATMA

LAMPTIME


ES10

SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA IR Sensör




ES10-0300

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



IR
Sensör

OPTİK | Lens Reflek ör



120°

GÜÇ

12W

E27 Duyulu

Özel Renk

+460

Acil Kit

+460


FİYAT (₺)

1.610

1.104

ES11

SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA IR Sensör



ES11-0250

GÖVDE | Polikarbon Gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



IR
Sensör

OPTİK | Lens Reflek ör



120°

GÜÇ

15W

Acil Kit

+460

FİYAT (₺)


3.220

ES12


SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA RF Sensör



GÖVDE | PC Gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



ES12-0350

GÜÇ

16W

Koridor
Fonk.
+920

Acil Kit
+460


FİYAT (₺)
2.070

ES13


SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA RF Sensör IP65



GÖVDE | Polikarbon Gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



ES13-0325

GÜÇ

18W

RF
Sensörlü
+460

EU
Sürücü
+230

Acil Kit
+1.610

FİYAT (₺)
3.450

ED11

ACİL DURUM LED AYDINLATMA Yönlendirme



GÖVDE | ABS Gövde



RAL
9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



ET01



ET02



ET03



ET04



ET05



ET06



ET07



ET08



ET09



ET10




ET11

GÜÇ

2W

FİYAT (₺)

1.840




ED11-S000 Sıva Üstü

GÜÇ

2W

FİYAT (₺)

1.840




ED11-P000 Sarkıt

GÜÇ

2W

FİYAT (₺)

2.300



ED11-R000 Sıva Altı

ED12

ACİL DURUM LED AYDINLATMA Yönlendirme



GÖVDE | Alüminyum Gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



ET01



ET02



ET03



ET04



ET05



ET06



ET07



ET08



ET09



ET10




ET11

GÜÇ

2W

FİYAT (₺)

2.070




ED12-S000
Sıva Üstü

GÜÇ

2W

FİYAT (₺)

2.070




ED12-P000
Sarkıt

GÜÇ

2W

FİYAT (₺)

2.530



ED12-R000
Sıva Altı

ED20

ACİL DURUM LED AYDINLATMA



Şıva
Üstü



Standart



Giriş



Koruma



CLASS II



Yerli
Üretim

GÖVDE | ABS Gövde



RAL
9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



6500K

KONTROL |




ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



ET08



ED20-W000

GÜÇ
8W

FİYAT (₺)
2.300

EM10

HAREKET SENSÖRÜ IR



ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
360° Sıva Üstü	552
360° Koridor	1.150
360° Sıva Üstü IP65	1.380
360° Sıva Altı	552
180° Duvar	552

EM20

HAREKET SENSÖRÜ RF



	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 EM20-0000	Sıva Üstü	782
	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 EM20-360S	360° Tavan	1.012
	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 EM20-180W	180° Duvar	1.012
	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 EM20-360R	180° Sıva Altı	1.012




DIŞ MEKAN

LED AYDINLATMA

LAMPTIME


OF33

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



OF33-0170

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

70⁺

CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens Reflek ör



GÜÇ

40W

Renkli
LED

+828

RGB

+828

Özel Renk

+460

Direk
Montaj


+1.380

FİYAT (₺)

11.500


OF13

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



OF13-0166

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

70⁺

CRI 70

80⁺

CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens Reflek ör



GÜÇ

20W

Renkli
LED

+828

RGB

+828

Özel Renk

+460

Direk
Montaj

+1.380

FİYAT (₺)


6.900

OF10

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)


80+

CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



120°



OF10-020S

GÜÇ

20W

30W

50W

24V DC

IR Sensörlü

Renkli LED

Özel Renk

FİYAT (₺)

+1.840

-

+496,8

+460

3.450

-

+920

+496,8

+460

3.450


-

+920

+938,4

+460

3.450



OF10-030M

GÜÇ

70W

100W

IR Sensörlü

Renkli LED

Özel Renk

FİYAT (₺)

+920

+1.297,2

+460


4.600

+920

+1.863

+460

4.830



OF10-040L

GÜÇ

150W

IR Sensörlü

Renkli LED

Özel Renk


FİYAT (₺)

+920

+2.649,6

+460

6.210



OF10-05XL

GÜÇ

200W

IR Sensörlü

Renkli LED

Özel Renk

FİYAT (₺)

+920

+3.864

+460

7.820

OF11

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
7897



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli
LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör



120°



30°




60°



80°



Asim.



OF11-01XS

GÜÇ

60W

DALI

+1.840

Renkli
LED

+1.177,6

Özel Renk


+460

EU
Sürücü

+1.150

FİYAT (₺)

10.120



OF11-020S

GÜÇ

100W

DALI

+1.840

Renkli
LED

+2.649,6

Özel Renk

+460

EU
Sürücü

+1.150

FİYAT (₺)

11.040

125W

+1.840

+2.649,6

+460

+1.150

11.270

150W


+1.840

+2.649,6

+460

+1.150

11.500



OF11-030M

GÜÇ

150W

DALI

+1.840

Renkli
LED

+4.710,4

Özel Renk

+460

EU
Sürücü

+1.150

FİYAT (₺)

13.800

200W

+1.840

+4.710,4

+460

+1.150

14.260

250W


+1.840

+4.710,4

+460

+1.150

14.720



OF11-040L

GÜÇ

300W

DALI

+3.680

Renkli
LED

+10.598,4

Özel Renk

+460

EU
Sürücü

+2.300

FİYAT (₺)

29.900

400W

+3.680

+10.598,4

+460

+2.300

32.200

500W


+3.680

+10.598,4

+460

+2.300

34.500



OF11-05XL

GÜÇ

1000W

DALI

+7.360

Renkli
LED

+18.841,6

Özel Renk

+460

EU
Sürücü

+4.600

FİYAT (₺)

69.000

600W

+7.360

+18.841,6

+460

+4.600

59.800

800W

+7.360

+18.841,6


+460

+4.600


64.400

OS10


DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Yol ve Cadde



OS10-020S



OS10-030M



OS10-040L

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
7897



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CRI 70



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör



Asim.

GÜÇ

60W

80W

100W

DALI

Özel Renk

EU
Sürücü

FİYAT (₺)

+1.840

+460

+1.150

10.120

+1.840

+460

+1.150

10.350

+1.840

+460

+1.150

10.580

GÜÇ

100W

125W

150W

DALI

Özel Renk

EU
Sürücü

FİYAT (₺)

+1.840

+460

+1.150

11.960

+1.840

+460

+1.150

12.190

+1.840

+460

+1.150

12.420

GÜÇ

150W

200W

DALI

Özel Renk

EU
Sürücü

FİYAT (₺)

+1.840

+460

+1.150

15.180

+1.840

+460

+1.150

15.640

OS12

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Yol ve Cadde



Direk

Standart

ENEC

TSE

Giriş

Koruma

CLASS I

Darbe

Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
7897



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CRI 70



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.




DALI

OPTİK | Lens/Reflektör



Asim.



OS12-030M

GÜÇ

60W

80W

100W

125W

150W

DALI

Özel Renk

EU
Sürücü

FİYAT (₺)

+1.840

+460

+1.150

10.120

+1.840

+460

+1.150

10.350

+1.840

+460

+1.150

10.580

+1.840

+460

+1.150

10.810

+1.840

+460

+1.150

11.040



WALLWASHER

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

OW14

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher - Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CRI 70



CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



15°



30°



45°



60°



15°-35°

	GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
 OW14-0328	12W	+414	6.900
 OW14-0653	24W	+828	13.800
 OW14-0980	36W	+1.242	20.700
 OW14-1313	48W	+414	27.600

OW11

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9005



RAL 7016



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70⁺

CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



15°



30°



45°



60°




15°-35°

	GÜÇ	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
 OW11-0017	6W	+207	+460	2.760
 OW11-0032	12W	+414	+460	3.680
 OW11-0047	18W	+621	+460	4.600
 OW11-0062	24W	+828	+460	5.520
 OW11-0092	36W	+1.242	+460	7.360
 OW11-0122	48W	+414	+460	9.200
 OW11-R025 RGB 24VDC	9W	ON/OFF 220VAC +920	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 3.680

OW11

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9005



RAL
7016



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70⁺

CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli
LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



15°



30°




45°



60°



15°-35°



OW11-R047
RGB 24VDC

GÜÇ

18W

ON/OFF
220VAC


Özel Renk

FİYAT (₺)

+920

+460

5.520



OW11-R092
RGB 24VDC

GÜÇ

36W

ON/OFF
220VAC

Özel Renk

FİYAT (₺)

+1.840

+460

8.280

OW13

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher - Sıva Altı



Gömme



Standart



220V AC



Koruma



CLASS I



Darbe



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



15°



30°



45°



60°



15°-35°

	GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
 OW13-0028	6W	+207	7.360
 OW13-0042	12W	+414	10.120
 OW13-0057	18W	+621	12.880
 OW13-0071	24W	+828	15.640
 OW13-0101	36W	+1.242	19.320
 OW13-0130	48W	+414	23.000
 OW13-R036 RGB 24VDC	9W	ON/OFF 220VAC +920	9.200

OW13

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher - Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



15°



30°



45°



60°



15°-35°



98mm
67mm

587mm

OW13-R059
RGB 24VDC

GÜÇ

18W

ON/OFF
220VAC

+920

FİYAT (₺)

13.800



98mm
67mm

1037mm

OW13-R104
RGB 24VDC

GÜÇ

36W

ON/OFF
220VAC


+1.840

FİYAT (₺)

21.160

OW12

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher



Zemin



Duvar



Standart



220V
AC



IP67



Koruma



CLASS I



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9006



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70⁺

CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli
LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



15°



30°



45°



Asım.

	GÜÇ	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
 OW12-0018	12W	+414	+460	3.680
 OW12-0036	24W	+828	+460	5.520
 OW12-0054	36W	+1.242	+460	7.360
 OW12-0072	48W	+1.656	+460	9.200
 OW12-0090	60W	+2.070	+460	11.040
 OW12-0107	72W	+2.484	+460	12.880



PEYZAJ
LED AYDINLATMA


LAMPTIME

GR24


PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



GR24-048S

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+1.150

FİYAT (₺)

23.920


24.380

GR25

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



GR25-048S

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+1.150


FİYAT (₺)

24.840


25.300

GR10


PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



GR10-060R
İki Kollu

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

+460

+460

EU Sürücü


+1.150

+1.150

FİYAT (₺)

16.100

16.560



GR10-160R
Tek Kollu

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

+460

+460

EU Sürücü

+1.150

+1.150

FİYAT (₺)

16.100


16.560

GR23

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



GR23-050R

GÜÇ

50W

75W

Özel Renk

+460

+460

EU Sürücü

+1.150

+1.150

FİYAT (₺)

14.260


14.720

GR13


PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.


OPTİK | Lens/Reflektör



 540mm GR13-DU76 Dış-Üst Ø76mm	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-DU90 Dış-Üst Ø90mm	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-DO76 Dış-Orta Ø76mm	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-DO90 Dış-Orta Ø90mm	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-IO76 İç-Orta Ø76mm	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-IO90 İç-Orta Ø90mm	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960


GR91

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk




GR91-K122

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
3 Metre Alüminyum Konik Ø122	+2.300	36.800
4 Metre	+2.300	39.100
5 Metre	+2.300	41.400
6 Metre	+2.300	52.900




GR91-K148

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
5 Metre Alüminyum Konik Ø148	+2.300	59.800
6 Metre	+2.300	63.250
7 Metre	+2.300	66.700
8 Metre	+2.300	69.000



GR91-K165

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
8 Metre Alüminyum Konik Ø165	+2.300	101.200
9 Metre	+2.300	105.800
10 Metre	+2.300	110.400



GR91-D090

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
3 Metre Alüminyum Düz Ø90	+2.300	20.700
4 Metre	+2.300	23.000

GP15

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü








ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 500mm 120mm GP15-1205 50cm	12W	+460	5.980
 800mm 120mm GP15-1208 80cm	12W	+460	8.280
 1000mm 120mm GP15-1210 100cm	12W	+460	9.200
 3000mm 150mm GP15-1530 300cm	36W	+2.300	44.850
 4000mm 150mm GP15-1540 400cm	36W	+2.300	59.800

GP16

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü








ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 500mm Ø148mm GP16-1505 50cm	12W	+460	10.120
 800mm Ø148mm GP16-1508 80cm	12W	+460	11.040
 1000mm Ø148mm GP16-1510 100cm	12W	+460	11.960
 3000mm Ø148mm GP16-1530 300cm	36W	+2.300	44.850
 4000mm Ø200mm GP16-2040 400cm	36W	+2.300	69.000

GP19

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



30°



60°



80°



Asim.



35°-85°

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP19-0301 Tek Kollu 3m	36W	+2.300	46.000
 GP19-0401 Tek Kollu 4m	36W	+2.300	52.900
 GP19-0501 Tek Kollu 5m	72W	+2.300	64.400
 GP19-0601 Tek Kollu 6m	72W	+2.300	71.300
 GP19-0302 Çift Kollu 3m	72W	+2.300	57.500
 GP19-0402 Çift Kollu 4m	72W	+2.300	64.400
 GP19-0502 Çift Kollu 5m	144W	+2.300	85.100

GP19

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



30°



60°




80°



Asim.



35°-85°




GP19-0602
Çift Kollu 6m

GÜÇ
144W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
87.400



GP19-MD36
Sürücüsüz Modül

GÜÇ
36W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
2.300

GP20

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



30°



60°



80°



Asım.



35°-85°

 GP20-0051 Tek Kollu 50cm	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 11.960
 GP20-0081 Tek Kollu 80cm	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 13.800
 GP20-0101 Tek Kollu 100cm	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 16.560
 GP20-0301 Tek Kollu 3m	GÜÇ 36W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 46.000
 GP20-0401 Tek Kollu 4m	GÜÇ 36W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 52.900
 GP20-0501 Tek Kollu 5m	GÜÇ 72W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 64.400
 GP20-0601 Tek Kollu 6m	GÜÇ 72W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 71.300

GP20

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



30°



60°





80°



Asim.



35°-85°

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP20-0052 Çift Kollu 50cm	24W	+460	15.180
 GP20-0082 Çift Kollu 80cm	24W	+460	17.020
 GP20-0102 Çift Kollu 100cm	24W	+460	18.400
 GP20-0302 Çift Kollu 3m	72W	+2.300	57.500
 GP20-0402 Çift Kollu 4m	72W	+2.300	64.400
 GP20-0502 Çift Kollu 5m	144W	+2.300	85.100
 GP20-0602 Çift Kollu 6m	144W	+2.300	87.400

GP21

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



30°



60°




80°



Asim.



35°-85°




GP21-0051
Tek Kollu 50cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
11.960




GP21-0081
Tek Kollu 80cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
13.800




GP21-0101
Tek Kollu 100cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
16.560




GP21-0301
Tek Kollu 3m

GÜÇ
36W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
46.000




GP21-0401
Tek Kollu 4m

GÜÇ
36W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
52.900




GP21-0501
Tek Kollu 5m

GÜÇ
72W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
64.400



GP21-0601
Tek Kollu 6m

GÜÇ
72W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
71.300

GP21

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



30°



60°




80°



Asim.



35°-85°



GP21-0052
Çift Kollu 50cm

GÜÇ
24W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
15.180



GP21-0082
Çift Kollu 80cm

GÜÇ
24W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
17.020




GP21-0102
Çift Kollu 100cm

GÜÇ
24W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
18.400




GP21-0302
Çift Kollu 3m

GÜÇ
72W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
57.500




GP21-0402
Çift Kollu 4m

GÜÇ
72W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
64.400




GP21-0502
Çift Kollu 5m

GÜÇ
144W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
85.100



GP21-0602
Çift Kollu 6m

GÜÇ
144W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
87.400

GP22

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



30°



60°




80°



Asim.



35°-85°




GP22-0051
Tek Kollu 50cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
11.960




GP22-0081
Tek Kollu 80cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
13.800




GP22-0101
Tek Kollu 100cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
16.560




GP22-0301
Tek Kollu 3m

GÜÇ
36W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
46.000




GP22-0401
Tek Kollu 4m

GÜÇ
36W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
52.900




GP22-0501
Tek Kollu 5m

GÜÇ
72W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
64.400



GP22-0601
Tek Kollu 6m

GÜÇ
72W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
71.300

GB18

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



Zemin



Standart



220V
AC



Koruma



CLASS I



Darbe



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

GÜÇ


12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

10.120



GB18-0501
Tek Yön 50cm

GÜÇ


12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

14.720



GB18-1001
Tek Yön 100cm

GÜÇ


24W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

16.100



GB18-1002
Çift Yön 100cm

GB26

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



Zemin



Standart



220V
AC



IP66



CLASS I



IK08



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü




ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°




GB26-0051
50cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
10.120




GB26-0081
80cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
11.960



GB26-0101
100cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
14.260

GB27

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



Zemin



Standart



220V
AC



IP66



CLASS I



IK08



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü




ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°




GB27-0051
50cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
11.500




GB27-0081
80cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
13.800



GB27-0101
100cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
14.720

GB28

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



Zemin



Standart



220V
AC



IP66



CLASS I



IK09



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

GÜÇ


12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

4.600



GB28-1303
30cm

GÜÇ


12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

5.290



GB28-1305
50cm

GÜÇ


12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

6.210



GB28-1308
80cm

GÜÇ


12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

6.900



GB28-1310
100cm

GB29

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



Zemin



Standart



220V
AC



IP66



CLASS I



IK09



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

GÜÇ


12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

4.600



GB29-1303
30cm

GÜÇ

12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

5.290



GB29-1305
50cm

GÜÇ


12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

6.210



GB29-1308
80cm

GÜÇ


12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

6.900




GB29-1310
100cm

GB30


PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GB30-1303 30cm	12W	+460	4.600
 GB30-1305 50cm	12W	+460	5.290
 GB30-1308 80cm	12W	+460	6.210
 GB30-1310 100cm	12W	+460	6.900

GW51

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65 GU10 Duylu



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk



Up



Up-Down



Standart



220V AC



IP65




CLASS I



Yerli Üretim




GW51-1060



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu GU10	+230	2.070



GW51-2060



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu 2xGU10	+230	2.760

GW52

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65 E27 Duylu



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk



Up



Up-Down



Standart



220V AC



IP65




CLASS I



Yerli Üretim




GW52-1105



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
E27 Duylu E27	+230	2.760



GW52-2105



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
E27 Duylu 2xE27	+230	3.910

GW53

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65 GU10 Duylu



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk



Up



Up-Down



Standart



220V AC



IP65



CLASS I



Yerli Üretim




GW53-1070



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu GU10	+230	2.070



GW53-2070



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu 2xGU10	+230	2.760

GW55

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65



Up-
Down



Standart



Giriş



Koruma



CLASS I



Yerli
Üretim



GW55-1110

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

GÜÇ
6W

Özel Renk
+230

FİYAT (₺)
2.070

NOT.....

NOT.....

[illegible]



www.lamptime.com



/lamptimeelk